



Virtuális méhtükrözés vizsgálat beleegyező nyilatkozat

Aláírással tudomásul veszem, hogy jelen ismereteink szerint az ultrahang vizsgálatnak nincs semmilyen hátrányos biológiai hatása. A protokollban előírtak maradéktalan betartása mellett az egyes rendellenességek kimutathatósága a rendellenesség típusától, és a vizsgált személy testalkatától függően változó mértékű, de soha nem éri el a 100%-ot.

Tudomásul veszem, hogy az ultrahangvizsgálat hatékonysága, a különböző elváltozások esetében eltérő, és így nem alkalmas minden rendellenesség adott időben, teljes biztonsággal történő felismerésére. Bizonyos rendellenességek bármikor rejtve maradhatnak, így a negatív ultrahang-vizsgálati lelet nem képes kizárni 100%-ban bármely szerv rendellenességének lehetőségét.

Tudomásul veszem, hogy vizsgálatához a méhüreg fiziológias sóoldattal való feltöltése szükséges, beleegyezésemet adom fiziológias sóoldat katéteren keresztüli bejuttatására.

A virtuális méhtükrözés vizsgálatának ellenjavallatai, ezek közül egyik sem áll fenn:

1. Aktív kismencedei gyulladás
2. Menstruáció
3. Terhesség

A virtuális méhtükrözés vizsgálatának mellékhatásai

A procedúra mindössze kisebb kellemetlen érzéssel szokott járni. Amennyiben fájdalmat érez, azonnal jelezze, mert a vizsgálat bármikor megszakítható. Altatásra vagy érzéstelenítésre nincs szükség a vizsgálatához. Szorongó páciensek a vizsgálat előtt 30 perccel nyugtatót, fájdalomcsillapítót vehetnek be.

A virtuális méhtükrözés lehetséges szövődményei, és előfordulásuk a szakirodalom alapján hirtelen vérnyomás esés 1:20 2. méhfal sérülés (perforáció) 1:1000 3. gyulladás 1:100

Alulírott a vizsgálatra vonatkozó és mindenre kiterjedő előzetes felvilágosítás után nyilatkozom, hogy a fentieket megértettem, elfogadom és kérem az ultrahangvizsgálat elvégzését. Hozzájárulok ahhoz, hogy a vizsgálat során felmerülő személyes adataimat az orvosi titoktartás szabályainak betartása mellett megőrizték. Minden kérdésemre kielégítő választ kaptam. További kérdésem nincs. A kérdéseket és az azokra kapott válaszokat nem kérem rögzíteni. Aláírással elfogadom, hogy a honlapon és reklámban szereplő 3 dimenziós képek csak jó látási viszonyok között, ideális helyzetben készíthetők, melyet a vizsgálat előtt nem tudunk 100 %-ban garantálni. Ugyanakkor biztosítjuk, hogy a vizsgálat során mindent megteszünk, hogy a helyzethez képest a legjobb minőségű képek készüljenek.

A vizsgálat alapdíja 45.000,- Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:

- a kismencedei szervek teljes vizsgálata a fentiek szerint, valamint a méh katéteres feltöltése fiziológias sóoldattal és erről 3 dimenziós felvételek, rétegfelvételek készítése
- írásos orvosi dokumentáció
- képi dokumentáció a vizsgált területekről e-mailben küldve
- a vizsgálatról készült videó dokumentáció, melyet szerverünkről tölthet le
- pendrive-ra írás 4000 Ft, mely a 32 GB-os pendrive-ot is tartalmazza.

Budapest,

.....
Páciens aláírása