



Tájékoztató a SMOFlipid infúzió meddőségi alkalmazásához Dr. Timmermann Gábor rendelőjében

Bejelentkezés: +361700 22 11

Helyszín: 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 56.

További információ: www.timmermann.hu

Indikáció: alloimmunitás okozta meddőség és habituális vetélés, főként NK sejt aktivitás fokozódás és magas NK sejt arány, valamint partner elleni magas reakció eseteiben. Intralipid infúzió alternatívája.

Beadás: Lassú cseppinfúzióban. 1 palack kb. 25-30 perc alatt folyik le (max. 4 ml/perc). 2 palack kb. 60-70 perc alatt folyik le. A beadás előtt az infúziókat a hűtőből ki kell venni és szobahőmérsékletig vagy maximum 25 C° -ig fel kell melegíteni.

1 palack (100 ml) infúzió ára beadással együtt: 50.000 Ft

2 palack (200 ml) infúzió ára beadással együtt: 70.000 Ft

Előjegyzés:

- kizárólag orvosi konzultáción (immunológussal vagy meddőséggel foglalkozó nőgyógyász) legalább egyszer megjelent, immunológiailag kivizsgált páciens jegyezhető elő.
- infúzióra kizárólag délelőtti időpontra lehet, amikor van üres rendelő, és van orvos a házban!

Spontán fogantatás esetén:

1. 12. (+/- 1) ciklusnapon 100ml
2. pozitív terhességi teszt esetén 5. hét vége 6. hét eleje 200 ml
3. 3 héttel később (8. hét vége 9. hét eleje) 200 ml

Inszemináció esetén:

1. inszemináció előtt kb. 2-3 nappal 100ml
2. pozitív terhességi teszt esetén 5. hét vége 6. hét eleje 200 ml
3. 3 héttel később (8. hét vége 9. hét eleje) 200ml

IVF-ET esetén:

1. Tervezett ET előtt kb. 7 nappal 200 ml
2. pozitív terhességi teszt után 7 nappal (3000 NE beta hCG érték felett) azaz kb. 5. hét vége, 6. hét eleje 200 ml
3. 3 héttel később (azaz tovább fejlődő terhesség 8. hét vége, 9. hét eleje) 200 ml

Ne alkalmazza a SMOFlipid-et!:

- ha allergiás a szójababolajra, közepes szénláncú zsírsavakra, olívaolajra, halolajra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére
- ha allergiás (túlérzékeny) bármely olyan termékre, amely halat, tojást, szóját vagy földimogyorót tartalmaz.



- ha túl sok a zsír a vérben (hiperlipidémia).
- ha súlyos vese- vagy májelégtelenségben szenved.
- ha súlyos véralvadási problémái vannak (koagulációs zavarok).

Lehetséges allergiás reakciók:

Ha a SMOFlipid alkalmazása során allergiás reakció lép fel, azonnal abba kell hagyni a készítmény alkalmazását. Azonnal szólj orvosnak, ha az alábbiak közül bármelyiket észleli az infúzió alkalmazása során:

- láz (magas testhőmérséklet)
- hidegrázás
- kiütés
- nehézlégzés

További termékismertető:

http://www.hazipatika.com/gyogyszerkereso/termek/smoflipid_200_mg_ml_emulzios_infuzio/15583?autorefreshed=1

Beleegyző nyilatkozat SMOflipid kezelésbe

Tájékoztató:

A SMOFlipid négy különböző zsírt (lipidet) tartalmaz: szójababolajat, közepes szénláncú zsírsavakat, olívaolajat és omega-3-zsírsavakban gazdag halolajat. A zsír és víz keverékéből álló folyadék a lipid emulzió, energiát és zsírsavakat biztosít a test számára.

A készítmény hatóanyagai: 1000 ml emulziós infúzióban:

Finomított szójaolaj:	60,0 mg
Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek:	60,0 g
Finomított olívaolaj:	50,0 g
Omega-3-zsírsavakban gazdag halolaj:	30,0 g
Összenergia-tartalom:	8,4 MJ/l (= 2000 kcal/l)
pH:	kb. 8
Ozmolalitás: kb. 3	80 mosm/kg

Egyéb összetevők: glicerin, tojás-lecitin, all-rac- α -tokoferol (E vitamin), injekcióhoz való víz, nátrium-hidroxid (a pH beállításához), nátrium-oleát.

Az alábbi esetekben az infúziós kezelés nem kezdhető meg:

Ha allergiás a szójababolajra, közepes szénláncú zsírsavakra, olívaolajra, halolajra vagy a gyógyszer egyéb összetevőjére.

Ha allergiás (túlérzékeny) bármely olyan termékre, amely halat, tojást, szóját vagy földimogyorót tartalmaz.

Ha túl sok a zsír a vérben (hiperlipidémia).

~~Ha súlyos vese- vagy májelégtelenségben szenved.~~



Ha súlyos véralvadási problémái vannak (koagulációs zavarok).

Ha akut keringési elégtelensége (sokk) lépett fel.

Ha folyadék van a tüdejében (tüdővizenyő), ha túl sok a folyadék a testében (hiperhidráció) vagy szívelégtelensége van (a túl sok folyadék miatt).

Ha instabil az állapota, pl. rövid idővel ezelőtt súlyos sérülése volt, szívinfarktus, agyvérzés, vérrög (trombózis), metabolikus acidózis (anyagcsere-zavar, mely a savak túl magas arányát okozza a vérben), nem kezelt cukorbetegség, vérmérgezés és kiszáradás.

Ha a fentiek közül bármelyik előfordul Önnél, nem kaphat SMOFlipid-et. Azonnal szóljon az egészségügyi szakembernek, aki a készítményt alkalmazná Önnél.

Azonnal szóljon kezelőorvosának vagy a gondozását végző egészségügyi szakembernek, ha az alábbiak közül bármelyiket észleli az infúzió alkalmazása során:

- láz (magas testhőmérséklet)
- hidegrázás
- kiütés
- nehézlégzés

Aláírással tudomásul veszem, hogy jelen ismereteink szerint egyéb mellékhatásról a SMOFlipid infúzióval kapcsolatban nem tudunk. Tudomásul veszem, hogy a SMOFlipid alkalmazása különböző meddőségi probléma esetében eltérő hatékonyságú és így nem alkalmas minden rendellenesség adott időben, teljes biztonsággal történő kezelésére. Alulírott a kezelésre vonatkozó és mindenre kiterjedő előzetes felvilágosítás után nyilatkozom, hogy a fentieket megértettem, elfogadom és kérem az SMOFlipid infúziós kezelés elvégzését.

Aláírással tudomásul veszem, hogy amennyiben a későbbiekben a kezelés okán bármilyen egészségkárosodás lép fel azért sem az intézmény, sem az egészségügyi dolgozói közvetlenül nem tehetőek felelőssé.

Kellő felvilágosítást kaptam az alternatív kezelési lehetőségekről, a várható eredményekről, a felmerülő kockázatokról, a várható komplikációkról ill. arról, hogy a kezeléselmaradása milyen következményekkel járhat. A beavatkozással összefüggő rizikótényezőket a beavatkozás előtt elmagyarázták.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a vizsgálat során felmerülő személyes adataimat az orvosi titoktartás szabályainak betartása mellett megőrizték. Minden kérdésemre kielégítő választ kaptam. További kérdésem nincs. A kérdéseket és az azokra kapott válaszokat nem kérem rögzíteni.

Budapest,

Páciens neve:

Születési helye, dátuma:.....

Anyja neve:.....

A kezelésbe beleegyezem, minden kérdésemre kaptam választ, további kérdésem nincs.

.....
Páciens aláírása